

[Q]: Windows 2000 сносит полуосевый Boot Manager

[A]: Alex Iliytsky (2:5020/23)

Я не знаю, написано ли, что пополамный бутманагер убивается или нет, но он действительно убивается :) Но вина MS в этом деле не меньше, чем вина IBM - последние умудрились сделать свой bootmanager с BPB поразительно похожим на FAT, и даже id прописали FAT :) Это конечно не повод, чтобы лезть на партицию типа 0x0a и считать что она диск, да еще после этого писать в нее же часть своего лога, но тем не менее - MS делит вину поровну, на мой взгляд.

А лечится эта бодяга просто - заходите в Diskeditor, и внаглую чистите BPB бутманагера - только не руками, бутманагер использует несколько байт ниже bpb для своей работы. И все - w2k больше не воспринимает его как потенциальный диск.

Возвращаясь в виновности - все таки MS виновен больше :) Что такое primary partition type 0a знают все. MS же демонстративно игнорирует существование пополамы, тем самым сам получает проблемы. Эти проблемы влезают в их идеологию, но назвать это Софтом, язык не поворачивается - так, поделка..

From:

<http://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<http://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.110>

Last update: **2014/06/20 05:08**

